

TELECAMERA DIGIEYE A3BM312R-C

Telecamera analogica HD Bullet compatta da interno/esterno con IR



I prodotti della serie AHD supportano la semplicità di utilizzo dell'infrastruttura di cablaggio esistente con HDVI. La telecamera presenta un design compatto e un'immagine di alta qualità. Garantisce la visualizzazione di immagini ad alta definizione in infrastrutture come finanza, governo, scuole, negozi, aeroporti, fabbriche e alberghi e così via.

KEY FEATURES

- Uscita video AHD/CVI/TVI/CVBS multi-standard
- Risoluzione video 1080P(AHD) / 960H(CVBS)
- Day/Night con ICR
- Illuminatore IR integrato per distanze fino a 60m
- Ottica varifocale 2.8 -12mm con correzione IR
- Menu OSD controllabile via UTC
- BLC / HLC / 2D-3D DNR / Digital WDR
- Grado di protezione IP66

AHD

TVI

CVI

CVBS

DATA
SHEETS

TECHBOARD
GROUP

Head Office and Plant
Via della Scienza 50
41122 Modena—Italy
Tel.: +39 059 289811
Fax: +39 059 289860
www.techboardgroup.com

SYAC-TB

Security Division
Tel. +39 059 289899
Fax + 39 059 289860
www.syac-tb.com

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di uscita video	4 in 1 (AHD / CVI / TVI / CVBS)
Telecamera	
Sensore	1/2.9" SONY 2.4MP CMOS (IMX323)
DSP	NVP2441H
Risoluzione video massima	1080P / 960H
Pixels effettivi	1920*1080
Sistema video	PAL/NTSC
Otturatore elettronico	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Rapporto S/R	≥50dB
Sistema di scansione	Progressive Scan
Optica	
Lunghezza focale	2.8-12mm
Controllo focale	Manuale
Tipo lente	Manuale
Risoluzione ottica	3M Pixels
Interfaccia per iris motorizzato	NO
Visione Notturna	
Illuminatore LED Infrarosso	42μ x 4PCS
Distanza max.di illuminazione	60M
Controllo IR	Under 10 Lux da CDS
Accensione IR	CDS Auto Control
Caratteristiche speciali	
Day/Night	SI
Lingua Menu OSD	SI
Bilanciamento del bianco	Motor / MANUAL
Gain Control	Motor
Riduzione del rumore	3DNR
Regolazione di immagine	SI
WDR	SI
OSD	SI
UTC	SI
Caratteristiche generali	
Custodia	IP66
Staffe di supporto	SI
Dual Voltage	NO
Filtro IRC meccanico	SI
Termoventilazione integrata	NO
Temperatura operativa	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%, 1000mA
Dimensioni	275(W) x 91(H) x 80(D)mm
Peso	1400g

**Head Office and Plant**

Via della Scienza 50
41122 Modena—Italy
Tel.: +39 059 289811
Fax: +39 059 289860
www.techboardgroup.com

**Security Division**

Tel. +39 059 289899
Fax + 39 059 289860
www.syac-tb.com

DIMENSIONI(MM)

